

南昌市残疾人联合会

洪残联字〔2023〕77号

关于全市准入协议管理残疾儿童康复服务机构对照准入标准限期整改的通知

各县区（开发区、湾里管理局）残联（社发局、社会办）：

根据《关于印发〈江西省残疾儿童康复服务机构协议管理办法（试行）〉的通知》（赣残联字〔2019〕96号）（以下简称《准入协议管理办法》）和《关于印发〈江西省残疾儿童康复服务机构准入标准（试行）〉的通知》（赣残联字〔2019〕92号）（以下简称《准入标准》）中设区市残联的职责要求，我会对2023年8月15日前全市已准入的35家协议管理残疾儿童康复服务机构（以下简称康复机构）开展了书面及实地调研核查工作。

经核查，发现康复机构普遍存在消防标准认识不一、无户外活动场地、个训室面积未达标等主要问题，各机构具体情况详见附件1-12。为进一步促进我市准入协议管理残疾儿

童康复服务机构健康有序发展，现要求上述康复机构限期整改，并就有关工作明确如下：

一、各县区残联应加强宣传，组织相关康复机构管理人员认真学习《准入标准》、《协议管理办法》要求，对照问题清单举一反三进行全面整改。同时各县区残联应履行主体责任做好管理和指导工作，确保整改期间不发生安全事故。相关康复机构于2024年6月30日前按要求完成整改。

二、为保障残疾儿童和家长合法权益，各康复机构应落实监控设备“全覆盖”，监控录像保存期限不少于180天。

三、市残联将于2024年7月15日前对35家康复机构重新备案，未按要求备案的按程序解除服务协议、取消服务资格。

联系人：尹玥

电话：86806267

邮箱：kangfuke599@163.com

附件：

1. 南昌县6家准入协议管理残疾儿童康复服务机构问题清单
2. 进贤县1家准入协议管理残疾儿童康复服务机构问题清单
3. 安义县1家准入协议管理残疾儿童康复服务机构问题清单

清单

4. 东湖区 3 家准入协议管理残疾儿童康复服务机构问题清单

5. 西湖区 5 家准入协议管理残疾儿童康复服务机构问题清单

6. 青云谱区 5 家准入协议管理残疾儿童康复服务机构问题清单

7. 青山湖区 5 家准入协议管理残疾儿童康复服务机构问题清单

8. 新建区 1 家准入协议管理残疾儿童康复服务机构问题清单

9. 湾里管理局 2 家准入协议管理残疾儿童康复服务机构问题清单

10. 红谷滩区 3 家准入协议管理残疾儿童康复服务机构问题清单

11. 经开区 2 家准入协议管理残疾儿童康复服务机构问题清单

12. 高新区 1 家准入协议管理残疾儿童康复服务机构问题清单



附件 1

南昌县 6 家准入协议管理残疾儿童 康复服务机构问题清单

一、南昌县天线宝宝康复训练中心

此机构一个民非登记证书包括三个校区，分别为南昌县残联校区、力高校区、象湖校区。该行为已违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》第十三条“民办非企业单位不得设立分支机构”。其余问题具体情况如下：

（一）三个校区均未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明；

（二）力高校区个训室数量未达标（需要 3 间，实际 2 间），县残联校区 6 间个训室面积未达标（面积为 3.8 m²至 5.9 m²不等，需要 8 m²）、力高校区 2 间个训室面积未达标（面积在均为 6.4 m²，需要 8 m²）；

（三）县残联、力高校区无户外活动场地；

（四）保育员数量未达标（3 个校区合计需要 6 人，实际 2 人）；

（五）部分员工社保未缴纳（机构总计员工 26 人，未缴纳社保 8 人，未缴占比 31%）；

（六）1 名机构管理人员未签订劳动合同，5 名员工无法提供劳动合同。

二、南昌县天韵残疾人康复教育中心

（一）未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明；

(二) 2间测听室面积未达标(面积为 5 m^2 和 5.7 m^2 ,需要 6 m^2);

(三) 个训室数量未达标(需要7间,实际4间),1间个训室面积未达标(面积为 5.8 m^2 ,需要 8 m^2);

(四) 部分员工社保未缴纳(机构总计员工10人,未缴纳社保5人,未缴占比50%);

(五) 1名管理人员未签订劳动合同;

(六) 保育员数量未达标(需要3人,实际2人);

(七) 无户外活动场地。

三、南昌县妇幼保健院

(一) 场地由县卫健委提供,无消防证明;

(二) 无户外活动场地;

(三) 1间个训室面积未达标(面积为 5.4 m^2 ,需要 8 m^2);

(四) 从事儿童康复场地有2间功能用房与对外门诊场地存在交叉重叠使用,未严格按照省级准入标准92号文件设置功能用房。

(五) 2名保育员未签订劳动合同;

(六) 部分员工社保未缴纳(机构总计员工13人,未缴纳社保2人,未缴占比15%)。

四、南昌仁心康复医院

(一) 本机构名称的消防证明不符合儿童活动场所使用功能;

(二) 对省级准入标准掌握不清晰,未严格按省级准入92号文件设置功能用房;

(三) 保育员数量未达标 (需要 3 人, 实际 1 人);

(四) 个训室数量未达标 (需要 7 间, 实际 2 间);

(五) 无户外活动场地。

五、南昌县星语星愿康复训练中心

(一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;

(二) 康复专业人员占比低于机构从业人员总数的 70%;

(三) 康复专业人员人数未达标(需要 10 人, 实际 7 人);

(四) 保育员数量未达标 (需要 4 人, 实际 2 人);

(五) 7 间个训室面积未达标 (面积为 6.6 m²至 7.3 m²不等, 需要 8 m²);

(六) 户外场地面积未达到生均面积 2 m²;

(七) 1 名康复教师在读, 未取得学历证书, 也未提供中等教育学历材料;

(八) 1 名管理人员未签订劳动合同, 1 名员工劳动合同过期, 待补签;

(九) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 11 人, 未缴纳社保 4 人, 未缴占比 36%)。

六、南昌县言捷儿童潜能发展中心

(一) 本机构名称的消防证明不符合儿童活动场所使用功能;

(二) 保育员数量未达标 (需要 3 人, 实际 2 人);

(三) 无户外活动场地;

(四) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 12 人, 未缴纳社保 2 人, 未缴占比 17%);

(五) 1 名机构管理人员未签订劳动合同。

附件 2

进贤县 1 家准入协议管理残疾儿童 康复服务机构问题清单

一、进贤县维雨自闭症儿童训练康复中心

- (一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;
- (二) 个训室数量未达标 (需要 10 间, 实际 6 间), 4 间个训室面积未达标 (面积为 3 间 7.3 m^2 和 1 间 7.2 m^2 , 需要 8 m^2);
- (三) 无户外活动场地 (户外活动场地自述与他人共用, 无相对封闭空间, 故未认定);
- (四) 康复专业人员低于机构从业人员总数的 70%;
- (五) 4 名康复专业人员无学历 (1 人丢失, 3 人在读且未提供中等教育学历材料);
- (六) 部分职工社保未缴纳 (机构总计员工 19 人, 未缴纳社保 6 人, 未缴占比 32%);
- (七) 2 名机构管理人员未签劳动合同。

附件 3

安义县 1 家准入协议管理残疾儿童 康复服务机构问题清单

一、安义小苹果康教展能中心

(一) 本机构名称的消防证明不符合儿童活动场所使用功能；

(二) 个训室数量未达标（需要 4 间，实际 3 间），1 间个训室面积未达标（面积为 7.5 m²，需要 8 m²）；

(三) 未提供缴纳员工社保的佐证材料；

(四) 4 名康复专业人员为在读大专，暂无大专学历。1 名康复专业人员机构自述为高中学历，却未提供毕业证书。

附件 4

东湖区 3 家准入协议管理残疾儿童 康复服务机构问题清单

一、东湖区仁爱之家智力残疾儿童康复中心

(一) 1 楼具有本机构名称符合儿童活动场所的消防证明，2-3 楼未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明；

(二) 6 间个训室面积未达标（面积为 7.7 m²至 7.9 m²不等，需要 8 m²）；

(三) 无户外活动场地（自述户外场地为康复大厦大楼后侧停车场，因场地多用途且未相对封闭，故未认定。面积约 280 m²）；

(四) 康复专业人员低于机构从业人员总数的 70%；

(五) 部分员工社保未缴纳（机构总计员工 13 人，未缴纳社保 1 人，未缴占比 8%）。

二、南昌东俊康复医疗中心

(一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明；

(二) 测听室隔音未达标；

(三) 个训室数量未达标（需要 14 间，实际 11 间），2 间个训室面积未达标（面积为 6.6 m²和 6.9 m²，需要 8 m²）；

(四) 1 间保健室面积未达标（面积为 5.5 m²，需要 14 m²）；

(五) 无户外活动场地；

(六) 保育员数量未达标（需要 6 人，实际 5 人）；

(七) 未提供缴纳员工社保的佐证材料。

三、南昌市培智学校

(一) 无法提供消防手续；

(二) 个训室数量未达标（需要 4 间，实际 3 间）；

(三) 部分员工社保未缴纳（机构总计员工 11 人，未缴纳社保 3 人，未缴占比 27%）；

(四) 3 名员工未签订劳动合同。

附件 5

西湖区 5 家准入协议管理残疾儿童 康复服务机构问题清单

一、南昌市西湖区一正康复中心

- (一) 无法提供消防手续；
- (二) 机构管理人员对机构功能用房设置情况不清楚。实地测量时的面积及数量与前期上报数据差异较大；
- (三) 1 间个训室面积未达标(面积为 7.9 m², 需要 8 m²)；
- (四) 2 名康复专业人员在读, 未提供中等教育学历材料, 1 名康复专业人员无法提供学历证明；
- (五) 保育员数量未达标 (需要 5 人, 实际 2 人)
- (六) 无户外活动场地；
- (七) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 13 人, 未缴纳社保 5 人, 未缴占比 38%)。

二、南昌市西湖区温馨家园康复中心

- (一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明；
- (二) 康复专业人员数量未达标 (需要 6 人, 实际 5 人)；
- (三) 1 名康复专业人员无法提供学历证明；
- (四) 保育员数量未达标 (需要 2 人, 实际无)；
- (五) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 6 人, 未缴纳社保 1 人, 未缴占比 17%)；
- (六) 户外活动场地与其它培训机构 (幼儿园) 共用, 面积约 350 m²。

三、南昌市西湖现代残疾人教育康复中心

- (一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;
- (二) 个训室数量未达标 (需要 10 间, 实际 9 间), 3 间个训室面积未达标 (面积为 2 间 7 m^2 和 1 间 7.2 m^2 , 需要 8 m^2);
- (三) 1 间保健室面积未达标 (面积为 13.6 m^2 , 需要 14 m^2);
- (四) 保育员数量未达标 (需要 4 人, 实际 3 人);
- (五) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 19 人, 未缴纳社保 6 人, 未缴占比 32%);
- (六) 无户外活动场地。

四、南昌慧聪儿童康复训练中心

- (一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;
- (二) 个训室数量未达标 (需要 17 间, 实际 16 间), 14 间个训室面积未达标 (面积为 5.8 m^2 至 7.8 m^2 不等, 需要 8 m^2);
- (三) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 34 人, 未缴纳社保 13 人, 未缴占比 38%);
- (四) 劳动合同存在未盖公章现象。

五、南昌爱尔眼科医院

- (一) 本机构名称的消防证明不符合儿童活动场所使用功能;
- (二) 阅读训练区书籍较少;
- (三) 无定向行走训练区;

(四) 无从事特教工作或经过相关培训的人员,无定向行走培训相应师资的专业人员。

附件 6

青云谱区 5 家准入协议管理残疾儿童 康复服务机构问题清单

一、南昌市青云谱区咿咿呀呀潜能发展中心

- (一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;
- (二) 1 间保健室面积未达标 (面积为 9.2 m^2 , 需要 14 m^2);
- (三) 无户外活动场地;
- (四) 保育员数量未达标 (需要 3 人, 实际 2 人);
- (五) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 15 人, 未缴纳社保 4 人, 未缴占比 27%)
- (六) 场地租赁合同到期未续签。

二、南昌市青云谱区星语儿童康复训练中心

- (一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;
- (二) 1 间个训室内放置儿童卧具, 3 间个训室面积未达标 (面积为 2 间 7.1 m^2 和 1 间 5.8 m^2 , 需要 8 m^2);
- (三) 6 间集体训练室面积未达标 (面积为 19.1 m^2 至 24.8 m^2 不等, 需要 30 m^2);
- (四) 无户外活动场地;
- (五) 保育员数量未达标 (需要 6 人, 实际 4 人);
- (六) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 25 人, 未缴纳社保 9 人, 未缴占比 36%)。

三、南昌市青云谱区柏润儿童行为康复训练中心

(一) 2楼本机构名称的消防证明不符合儿童活动场所使用功能, 1楼未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;

(二) 12间个训室面积未达标(面积为 5.1 m^2 至 6.8 m^2 不等, 需要 8 m^2);

(三) 部分员工社保未缴纳(机构总计员工23人, 未缴纳社保6人, 未缴占比26%)。

四、南昌市青云谱区现代儿童康复训练中心

(一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;

(二) 无测听室, 机构管理人员对机构教室功能不清楚;

(三) 个训室数量未达标(需要15间, 实际14间), 9间个训室面积未达标(面积为 4.2 m^2 至 5.6 m^2 不等, 需要 8 m^2)

(四) 部分员工社保未缴纳(机构总计员工25人, 未缴纳社保13人, 未缴占比52%);

(五) 保育员数量未达标(需要6人, 实际5人)。

五、南昌市青云谱区小百灵儿童康复中心

(一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;

(二) 2间个训室面积未达标(面积为 7.5 m^2 和 7.7 m^2 , 需要 8 m^2);

(三) 部分人员社保未缴纳(机构总计员工9人, 未缴纳社保5人, 未缴占比56%);

(四) 保育员数量未达标(需要2人, 实际1人);

(五) 无户外活动场地。

附件 7

青山湖区 5 家准入协议管理残疾儿童 康复服务机构问题清单

一、南昌市青山湖区启源脑瘫智障康复中心

- (一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;
- (二) 1 名康复专业人员无法提供学历证明;
- (三) 保育员数量未达标 (需要 6 人, 实际 2 人);
- (四) 个训室数量未达标 (需要 14 间, 实际 12 间);
- (五) 1 间家长学校培训室面积未达标 (面积为 17.9 m², 需要 20 m²);
- (六) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 25 人, 未缴纳社保 14 人, 未缴占比 56%)。

二、南昌市青山湖区心悦儿童康复中心

- (一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;
- (二) 个训室数量未达标 (需要 19 间, 实际 18 间), 6 间个训室面积未达标 (面积为 6.2 m²和 7.4 m²不等, 需要 8 m²);
- (三) 保育员数量未达标 (需要 8 人, 实际 3 人);
- (四) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 34 人, 其中 1 人退休无社保, 其余未缴纳社保 8 人, 未缴占比 23%);
- (五) 3 名员工未签订劳动合同;
- (六) 无户外活动场地。

三、江西中医药大学第二附属医院

(一) 本机构名称的消防证明不符合儿童活动场所使用功能;

(二) 8 间个训室面积未达标 (面积为 3.7 m²至 5.7 m²不等, 肢体类个训室需要 10 m²);

(三) 存在作业治疗室、言语治疗室与个训室兼用的问题;

(四) 无户外活动场地;

(五) 保育员数量未达标 (实际 2 人, 需要 3 人)。

四、南昌可凡加儿童能力发展中心

(一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;

(二) 康复专业人员低于机构从业人员总数的 70%;

(三) 1 名康复专业人员无法提供学历证明;

(四) 保育员数量未达标 (需要 4 人, 实际 3 人);

(五) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 17 人, 未缴纳社保 6 人, 未缴占比 35%);

(六) 无户外活动场地;

(七) 存在劳动合同到期未续签的现象。

五、青山湖区芊梦成长中心

(一) 本机构名称的消防证明不符合儿童活动场所使用功能;

(二) 保育员数量未达标 (需要 3 人, 实际 2 人);

(三) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 19 人, 其中 2 人退休无社保, 其余未缴纳社保 4 人, 未缴占比 21%);

(四) 5 间个训室面积未达标 (面积为 6.1 m²至 6.7 m²不等, 需要 8 m²);

- (五) 集体训练室数量未达标（需要 4 间，实际 2 间）；
- (六) 感知觉训练室数量未达标（需要 2 间，实际 1 间）；
- (七) 无户外活动场地。

附件 8

新建区 1 家准入协议管理残疾儿童 康复服务机构问题清单

一、南昌市新建区星康优化发展中心

- (一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;
- (二) 教室功能配置混乱, 不承担听力言语类康复项目却张贴测听室门牌, 机构管理人员对各类教室位置不清楚, 功能不了解;
- (三) 康复专业人员低于机构从业人员总数的 70%;
- (四) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 15 人, 未缴纳社保 10 人, 未缴占比 67%);
- (五) 个训室数量未达标 (需要 7 间, 实际 6 间);
- (六) 4 间集体训练室面积未达标 (面积为 16.2 m²至 22 m²不等, 需要 30 m²);
- (七) 2 间专用训练室 (感知觉运动训练室) 面积未达标 (面积为 35.9 m²和 41.3 m², 需要 50 m²);
- (八) 存在劳动合同未盖公章的现象。

附件 9

湾里管理局 2 家准入协议管理残疾儿童 康复服务机构问题清单

一、南昌市湾里区可爱宝贝听力言语康复中心

(一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;

(二) 个训室数量未达标(需要 17 间, 实际 7 间), 7 间个训室面积未达标(面积为 6 间 5.3 m^2 和 1 间 5.5 m^2 , 需要 8 m^2);

(三) 集体活动室数量未达标(需要 11 间, 实际 10 间), 8 间集体活动室面积未达标(面积为 13.3 m^2 至 28 m^2 不等, 需要 30 m^2);

(四) 活动室数量未达标(需要 4 间, 实际 1 间);

(五) 1 间保健室面积未达标(面积为 8 m^2 , 需要 14 m^2);

(六) 无户外活动场地;

(七) 保育员数量未达标(需要 7 人, 实际 5 人);

(八) 部分员工社保未缴纳(机构总计员工 25 人, 未缴纳社保 11 人, 未缴占比 44%)。

二、南昌市湾里区启迪心智康复中心

(一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;

(二) 个训室数量未达标(需要 11 间, 实际 9 间), 6 间个训室面积未达标(面积为 6.9 m^2 至 7.6 m^2 不等, 需要 8 m^2);

(三) 7 间集体训练室面积未达标(面积为 20.5 m^2 至 27 m^2 不等, 需要 30 m^2);

(四) 2 间专用训练室 (感知觉运动训练室) 面积未达标 (面积为 11.5 m²和 16.6 m², 需要 50 m²);

(五) 无户外活动场地;

(六) 保育员数量未达标 (需要 5 人, 实际 4 人);

(七) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 20 人, 未缴纳社保 9 人, 未缴占比 45%)。

附件 10

红谷滩区 3 家准入协议管理残疾儿童 康复服务机构问题清单

一、南昌天同康复医院

未实际从事残疾儿童康复训练项目，原准入场地已全部挪作他用，只留一间房间放置儿童康复有关器材设备。

二、南昌市红谷滩区可凡加儿童展能中心

(一) 本机构名称的消防证明不符合儿童活动场所使用功能；

(二) 康复专业人员低于机构从业人员总数的 70%；

(三) 部分员工社保未缴纳（机构总计员工 14 人，未缴纳社保 5 人，未缴占比 36%）；

(四) 个训室数量未达标（需要 8 间，实际 6 间），1 间个训室面积未达标（面积为 7.8 m^2 ，需要 8 m^2 ）；

(五) 4 间集体训练室面积未达标（面积为 13.9 m^2 至 25.7 m^2 不等，需要 30 m^2 ）；

(六) 1 间专用训练室（感知觉运动训练室）部分面积未达标（面积为 13.9 m^2 ，需要 50 m^2 ）；

(七) 无户外活动场地。

三、南昌市红谷滩豫章儿童康复中心

(一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明；

(二) 保育员数量未达标（需要 4 人，实际 1 人）；

(三) 场地租赁合同已到期；

(四) 3名员工为新入职, 暂未缴纳社保及签订劳动合同;

(五) 因机构装修收尾, 有部分类别教室未投入使用(亲子教室、活动室、保健室、作业治疗室、言语治疗室、培训教室、专用训练室);

(六) 1间运动治疗室面积未达标(面积为 29.8 m^2 , 需要 40 m^2)。

附件 11

经开区 2 家准入协议管理残疾儿童 康复服务机构问题清单

一、南昌经开区爱尔特殊教育服务中心

- (一) 未提供本机构名称符合儿童活动场所的消防证明;
- (二) 机构负责人对教室功能了解不清晰,对省级准入标准 92 号文件中功能用房了解不清楚;
- (三) 个训室数量未达标(需要 15 间,实际 14 间),1 间个训室面积未达标(面积为 7.6 m^2 ,需要 8 m^2);
- (四) 户外场地面积未达到生均面积 2 m^2 标准,且未做到相对封闭(供家长或职工停车使用);
- (五) 5 名康复专业人员无学历证明;
- (六) 保育员数量未达标(需要 6 人,实际 2 人)
- (七) 部分员工社保未缴纳(机构总计员工 32 人,未缴纳社保 21 人,未缴占比 65%);
- (八) 未签订劳动合同(现场未提供劳动合同,在补充材料时以微信小视频快速翻页的方式提供劳动合同材料,无法认定是否签订劳动合同)。

二、南昌经开区微爱儿童发展中心

- (一) 本机构名称的消防证明不符合儿童活动场所使用功能;
- (二) 6 间个训室面积未达标(面积为 6 m^2 至 7.8 m^2 不等,需要 8 m^2);

(三) 保育员数量未达标 (需要 5 人, 实际 3 人);

(四) 部分员工社保未缴纳 (机构总计员工 21 人, 未缴纳社保 4 人, 未缴占比 19%);

(五) 户外场地面积未达到生均面积 2 m^2 。

附件 12

高新区 1 家准入协议管理残疾儿童 康复服务机构问题清单

一、南昌明州康复医院

(一) 本机构名称的消防证明不符合儿童活动场所使用功能；

(二) 1 间个训室部分面积未达标（面积为 5.7 m²，肢体类个训室需要 10 m²）；

(三) 未严格按照省级准入标准 92 号文件设置功能用房，在治疗大厅设置运动治疗室和集体训练室，未将成人使用就医区域与儿童康复训练区域进行区分；

(四) 无户外活动场地；

(五) 无法认定机构基本训练面积（未提供有效佐证材料）；

(六) 3 名康复专业人员无法提供学历证明；

(七) 部分员工未缴纳社保（机构总计员工 43 人，未缴纳社保 3 人，未缴占比 7%）。

